

SUITE

RUBINETTERIA TERMOSTATICA
ANTISCOTTATURA

ANTI-SCALDING THERMOSTATIC
TAPS AND MIXERS






M4200
Miscelatore doccia
Shower mixer



R 4720
Miscelatore bidet
Bidet mixer



R 4700
Miscelatore lavabo
Washbasin mixer



| CODICE | mm a | mm b | mm c | TESTO DI CAPITOLATO |
|--------|------|------|------|---|
| M4200 | | | | Miscelatore termostatico incasso antiscottatura per doccia con rubinetto di chiusura – piastra ottone lucidato e cromato 155x205 mm. – maniglie in ottone fuso – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – fermo di sicurezza a 38° – funziona anche con boiler istantaneo a gas <i>Recessed anti-scalding thermostatic mixer for shower complete with closing tap – plate and handles in brass</i> |
| M0030 | | | | Solo rubinetto per gruppo vasca incasso con funzione di deviatore per alimentare un altro apparecchio <i>Only recessed tap</i> |



| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| M4100 | | | | Miscelatore termostatico incasso antiscottatura per doccia – piastra ottone lucidato e cromato Ø 155 mm. – maniglia in ottone fuso – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – fermo di sicurezza a 38° – funziona anche con boiler istantaneo a gas <i>Recessed anti-scalding thermostatic mixer for shower</i> |
|-------|--|--|--|--|

| | | | | |
|--------|---------|-----|-----|--|
| R 4734 | 125÷165 | 110 | | Doccia – miscelatore termostatico esterno antiscottatura – uscita in alto <i>Anti-scalding thermostatic mixer for shower – outlet from the top</i> |
| R 4735 | 125÷165 | 955 | 835 | Kit doccia con miscelatore termostatico esterno antiscottatura – completo di tubo ottone Ø 14 lunghezza 900 mm. con soffione orientabile anticalcare <i>Shower kit with external anti-scalding thermostatic mixer – complete swivel shower head</i> |



M4530

| | | | | |
|-------|--|--|--|---|
| M4530 | | | | Miscelatore termostatico esterno per doccia regolabile da 125 a 165 mm. – rubinetto di chiusura, valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – fermo di sicurezza a 38° – funziona anche con boiler a gas <i>Ditto – shower</i> |
|-------|--|--|--|---|

| CODICE | TESTO DI CAPITOLATO |
|--------|---|
| R 4700 | <p>Lavabo - miscelatore termostatico con bocca orientabile - scarico a salterello - 1" 1/4 - in dotazione 2 valvole di non ritorno Ø 3/8" per il montaggio sull'uscita di tutti i rubinetti a squadra - maniglie in ottone fuso lucidato e cromato - cartuccia termostatica antiscottatura con blocco dell'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda - rubinetto di chiusura con dischi ceramici</p> <p><i>Thermostatic mixer for washbasin - anti-scalding cartridge - swivel spout - brass handles</i></p> |
| R 4720 | <p>Bidet - miscelatore termostatico con bocca e aeratore orientabile - scarico a salterello - 1" 1/4 - in dotazione 2 valvole di non ritorno Ø 3/8" per il montaggio sull'uscita di tutti i rubinetti a squadra - maniglie in ottone fuso lucidato e cromato</p> <p><i>Ditto - bidet</i></p> |
| R 4710 | <p>Vasca doccia - miscelatore termostatico esterno antiscottatura - raccordi regolabili da 125 a 165 mm. con deviatore automatico - flessibile 1500 mm., doccia e supporto a muro - valvole di non ritorno incorporate con filtri inox</p> <p><i>Ditto - bath</i></p> |
| R 4730 | <p>Doccia - miscelatore termostatico esterno antiscottatura - raccordi regolabili da 125 a 165 mm. - valvole di non ritorno incorporate con filtri inox - uscita in basso</p> <p><i>Ditto - shower - outlet down</i></p> |
| R 010 | <p>Bocca vasca - con deviatore automatico - per il montaggio sul gruppo doccia</p> <p><i>Only spout for bath</i></p> |

